

BRUNE

PRESTIGE, KLIMA

Exkluzivní humidory pro profesionální péči o doutníky



PERFEKTUM.CZ



Perfektum
Ultimate Humidity Control



Index



Úvod

Exkluzivní humidory Brune

Str. 2

Prestige 1 / Prestige 2

Humidory Brune s kapacitou 700–1000 kusů doutníků

Str. 5

Klima

Humidor Brune s kapacitou 1200 kusů doutníků

Str. 10

Vaše doutníky je budou milovat!

Humidory Prestige splňují nejvyšší požadavky na zpracování a funkci. Hlavním znakem prvotřídního zpracování je použitý materiál – červený cedr. Ten odlišuje tyto vysoce jakostní výrobky od všech ostatních.



Hlavní výhody

- Plně elektronická ovládací jednotka
 - Jemné zvlhčování
 - Automatické nastavení teploty
 - Regulace zvlhčování
 - Elektrický lapač hmyzu – ochrana proti tabákovému brouku
 - Sklo s UV ochranou
 - Humidor prvotřídní kvality
- Exkluzivně u výrobků Brune: Nová kombinace účinků těchto metod chráněného skladování doutníků je patentově chráněna



Design

Zajímavý a stylový s harmonií designu a funkce. Klasická jednoduchost v bezpočtu druhů vysoce kultivovaného dřeva prvotřídní jakosti se hodí do Vaší kanceláře nebo domova, pro prezentaci zboží ve Vašem obchodě s doutníky a tabákem, do kuřáckých salonů nebo kuřárny ve Vaší restauraci – „trezor“ pro každého kuřáka doutníků.

Extrémně dobře promyšlený

Příroda je nejlepší učitel – princip odpařování vlhkosti je stejně tak jednoduchý jako brilantní! Samotné chlazení není dostatečné. Je lepší udržovat správnou teplotu a vlhkost zároveň. A to způsobem jako v přírodě. Optimální teplota a vhodné zvlhčování vzduchu odpařováním předchází srážení vlhkosti na nebo uvnitř humidoru. Zkáza zboží je nemožná.

Nová elektronická měřicí jednotka se sondou teploty a vlhkosti, která byla vyvinuta speciálně podle našich požadavků, měří aktuální hodnoty v humidoru a nepřetržitě je porovnává s uloženými požadovanými hodnotami. Jedinečný chladicí a ohřívací prvek v zadní stěně řídí vnitřní teplotu humidoru pomocí čidlového systému. Tři ventilátory zajišťují optimální tepelný proud uvnitř humidoru Prestige.



V klimatizované skříni se tak nepřetržitě udržuje optimální úroveň vlhkosti a teploty – plně automatickým způsobem s použitím běžné vody z kohoutku a bez chladicí jednotky, která je škodlivá k životnímu prostředí. Elektrický lapač hmyzu – to je integrovaný systém měděných elektrod, který trvale generuje střídavé elektrické proudové pole, které zamezuje vývoji jakékoliv larvy tabákového brouka, která se může vyskytovat v tabákových výrobcích. Pouze pro případ.

Někteří výrobci šetří na nesprávných místech – my ne: velký zásobník vody s ochranou proti cákání a elektronickým ukazatelem úrovně vodní hladiny usnadňuje nepřetržité zvlhčování pro regulaci vlhkosti vzduchu uvnitř skříně. Pokud je zásobník na vodu jednou naplněn, je v něm dost vody na několik týdnů. Recyklovatelná rohož bio-filtru má extrémně velký zvlhčovací povrch, který zaručuje bezproblémový provoz – i když jste třeba zrovna na prázdninách.

Humidory jsou absolutně nezbytné pro skladování doutníků

Doutníky mohou velmi rychle vyschnout, ztratí své aroma a v naší středoevropské klimatické zóně mohou snadno zhořknout. Chcete-li zachovat kvalitu svých doutníků (aroma, způsob spalování...) na delší dobu, budete zcela jistě muset použít humidor, protože bez něj se neobejdete. V dobrém humidoru můžete skladovat doutníky po dobu 10 až 15 let. V podstatě i suché doutníky se po uskladnění v dobrém humidoru za několik týdnů revitalizují, protože postupně absorbují ideální množství vlhkosti.

Doutníky milují konstantní klima. Vlhkost kolem 75% a teplota přibližně 20°C jsou obecně považovány za ideální podmínky pro skladování doutníků.

Tradice zavazuje

Brune jako renomovaný výrobce zařízení pro úpravu vzduchu, zejména pro muzea, pracuje již přes 70 let.

Tento úspěch není náhoda – naše technické znalosti, materiál a kvalita zpracování, desetiletými získané zkušenosti vašeň pro dobré výrobky mluví sama za sebe. Tudiž pokud pečujeme o toto umělecké dílo – „doutník“, lze to považovat pouze za naše trvalé úsilí. To je důvod, proč jsme měli zájem sloučit radost, estetické kouzlo a bezpečnost v jednom zařízení ... s nejnovější technologií a nádherným designem.



Budeme potěšeni, pokud budeme moci vyhovět všem Vaším individuálním požadavkům instalací na míru vyrobeného zařízení. V zásadě téměř vše je možné – od volby vzhledu po technické řešení jakéhokoliv individuálního zadání.

Humidory s přímým vstupem

Rádi Vám pomůžeme při použití mobilních zařízení nebo při plánování vestavěné úpravy vzduchu. Naše produktová nabídka zahrnuje zvlhčovače, odvlhčovače, mobilní a stacionární měřicí zařízení pro exkluzivní humidory.

Reference

Vedoucí výrobci a obchodníci s tabákem nám důvěřují, pokud jde o zajištění ideálních podmínek pro skladování jejich tabákových výrobků. Naším zařízením jsou vybaveny humidory s přímým vstupem po celém světě.



Například zvlhčovač B500 je použit pro úpravu vzduchu v humidorech s přímým vstupem v obchodech Davidoff po celém světě. Adiabatický zvlhčovač s plně elektronickou řídicí jednotkou garantuje optimální úroveň vlhkosti vzduchu bez srážení vody.



Prestige 1 / Prestige 2



PRESTIGE 1

Humidory Prestige splňují nejvyšší požadavky na zpracování a funkci. Hlavním znakem prvotřídního zpracování je použitý materiál – červený cedr. Ten odlišuje tyto vysoce jakostní výrobky od všech ostatních.

Tato řada odvlhčovačů je vhodná pro řadu oblastí použití, zvláště v případech, kde je omezený prostor. Nerezová skříň s třídou odolnosti proti korozi C5-I dělá jednotky ideální volbou jak pro hygienické, tak pro agresivní prostředí.

Klíčové vlastnosti

- Topí nebo chladí podle potřeby – plně automatická regulace
- Jemné zvlhčování
- Automatické nastavení teploty
- Ochrana proti tabákovému brouku
- Bohaté příslušenství



Konstrukce inspirovaná ochranou

Proč vysoce jakostní dřevo?

Při vývoji tohoto jedinečného humidoru na doutníky jsme se rozhodli použít vysoce jakostní cedrové dřevo, a to z dobrého důvodu: dřevo totiž působí jako stabilizační rezervoár vlhkosti a vyrovnává možné výkyvy vlhkosti (např. když je humidor otevřený) postupným absorbováním nebo uvolňováním vlhkosti. Právě cedrové dřevo zabraňuje dále tvorbě všech typů plísní. Velmi důležitou roli při vývoji tohoto humidoru hrály rovněž naše požadavky na moderní vzhled. Vzhled humidoru má vytvářet dojem o jeho jedinečném obsahu.

Velmi dobře promyšlený.

Doutníky vyžadují vzdušné prostředí. Potřebují dýchat, aby rozvíjely své aroma. Celý povrch spodních dílů všech třech prostorných zásuvek má vzduchové otvory, které zajišťují kompletní a dokonalé provzdušnění celé klimatizované skříně.

Ty nejlepší jsou většinou vzadu.

Jemné zásuvky, které se automaticky zavírají s jemným zatlačením mohou být zcela vytaženy.



Tak dokonale chráněné, jako v trezoru.

Skříň humidoru je možné zamknout – to znemožní přístup neoprávněným osobám.

Police pro zabalené zboží. (standardně)

Tři police jsou vyrobeny z masivního cedrového dřeva se vzdušným povrchem spodního dílu, stabilním rámem a lehce posuvnými kolejkami.

Těsnění předních dveří brání tvorbě tepelných mostů a vstupu vzduchu.



Přenosný podnos pro otevřené zboží. (standardně)

Od krátkých doutníků po obrovské: středové přepážky mohou být přizpůsobeny na nespočet způsobů a umožní provést uspořádání zásuvky podle osobního přání. Zvláštní pozornost jsme rovněž věnovali těmto detailům: praktický vyjímatelný přenosný podnos – obnovení krásné tradice. Umožňuje stylové vyjímání doutníků.



Sklo s UV ochranou

Rozkošná malá vitrína pro Vaše přátele nebo zákazníky. Ale jak ochránit obaly před vyblednutím od sluníčka? Na základě našich dlouholetých zkušeností získaných při ochraně cenných uměleckých předmětů v muzeích jsme našli to správné řešení – speciální skleněná deska filtruje téměř 100% nebezpečného UV záření.

Individuální vybavení

Systém humidorů Prestige nabízí řadu volitelných možností pro uspořádání přesně podle Vašich požadavků. Plně vysunovatelné zásuvky jsou jedním z nich. Rádi Vám představíme další možnosti.

Systém Vario

Dáváte přednost policím místo zásuvek? Potřebujete přizpůsobit odstín nebo bočnice skříně konceptu Vašeho obchodu nebo domácího interiéru? Udělejte jediné – kontaktujte nás!

Velmi dobře promyšlený kompatibilní modulární systém vnitřního uspořádání doutníkového humidoru může být kdykoli bez nejmenšího problému rozšířen nebo vyměněn. Vysoká kvalita zpracování zaručuje jednoduché složení a dlouhou dobu použitelnosti.




Jednoduchá obsluha

Přizpůsobitelná škála s ideálními mezními hodnotami zabezpečuje, aby nebylo omylem provedeno žádné nevhodné nastavení. Bezpečnost především!

Všechno pod kontrolou – velmi přehledně navržený ovládací panel ukazuje všechno, co potřebujete vědět. Stačí pouze stisknout tlačítko a vnitřní teplotu a relativní vlhkost lze změnit přesně podle Vašich požadavků.



Zobrazuje vnitřní teplotu 19°C
(rozmezí 18 – 22°C)



Zobrazuje vnitřní vlhkost 75% RH
(rozmezí 40–80% RH)

Prestige 1

Vhodný pro kapacitu do cca 700 doutníků.



Dovybavení nad základ standardu je možné kdykoliv později.

Technické údaje

Napájení	V/50 Hz	230
Odběr	VA	50
Teplota – rozsah regulace	°C	18 – 22
Vlhkost – rozsah regulace	% RH	40-80%

Rozměry – klimatizovaná skříň

Vnější rozměry (šxvxxh)	cm	56 x 70 x 85
Hmotnost (prázdný)	kg	cca 65
Výkladní podnos	cm	40 x 42,5
Zásuvka	cm	37,5 x 42
Police	cm	37,5 x 42,5
Průhledná skleněná deska	cm	38 x 36
Zásobník na vodu	l	5

Materiál – standardní model

Interiér z pravého cedrového dřeva

Lakovaný povrch a podstavec

Přední panel a postranní panely dekorovány ořechovým dřevem

Barevné zpracování – standardní model

Černá RAL 9005

Úprava s vysokým leskem

Cena

Humidor Prestige 1 Standardní se systémem Clima- Control, výkladní podnos, 2 police s děrovaným dnem, sklo s UV ochranou, uzamykatelné	CZK (bez DPH)	na vyžádání
--	------------------	-------------

Volitelné příslušenství

Výsuvná zásuvka	CZK (bez DPH)	na vyžádání
Místo police výsuvná zásuvka	CZK (bez DPH)	na vyžádání
Doplňková police	CZK (bez DPH)	na vyžádání
Dodatečná police s děrovaným dnem	CZK (bez DPH)	na vyžádání

Prestige 2

Vhodný pro kapacitu do cca 1000 doutníků.



Dovybavení nad základ standardu je možné kdykoliv později.

Technické údaje

Napájení	V/50 Hz	230
Odběr	VA	50
Teplota – rozsah regulace	°C	18 – 22
Vlhkost – rozsah regulace	% RH	40-80%

Rozměry – klimatizovaná skříň

Vnější rozměry (šxvxh)	cm	72 x 101 x 70
Hmotnost (prázdný)	kg	cca 85
Výkladní podnos	cm	55 x 42,5
Zásuvka	cm	53 x 42,5
Police	cm	53 x 39,5
Průhledná skleněná deska	cm	53 x 42
Zásobník na vodu	l	7

Materiál – standardní model

Interiér z pravého cedrového dřeva

Lakovaný povrch a podstavec

Přední panel a postranní panely dekorovány olšovým dřevem

Barevné zpracování – standardní model

Černo-šedá RAL 5014

Cena

Humidor Prestige 2 Standardní se systémem Clima-Control, výkladní podnos, 3 police s děrovaným dnem, sklo s UV ochranou, uzamykatelné	CZK (bez DPH)	na vyžádání
--	------------------	-------------

Volitelné příslušenství

Výsuvná zásuvka Místo police výsuvná zásuvka	CZK (bez DPH)	na vyžádání
Doplňková police Dodatečná police s děrovaným dnem	CZK (bez DPH)	na vyžádání



KLIMA

Klima

Všechno dobře viditelné, všechno pod kontrolou! Snadná manipulace, jasný ovládací prvek s ukazateli množství vody, teploty a relativní vlhkosti ...


Humidor Klima je originální způsob skladování doutníků. Kombinuje vysokou úroveň optických vlastností s inovativní klimatizační technologií a tak nenechá žádné přání nesplněné.

Optické vlastnosti

Vysoce kvalitní vnější povrchová úprava se vzhledovými vlastnostmi ušlechtilého mahagonu v kombinaci s vnitřkem vykládaným světlým cedrovým dřevem upoutá pozornost každého návštěvníka na Humidor Klima. Humidor upoutá pozornost v jakémkoliv prostoru a ušlechtilé doutníky prezentuje v tom správném světle.

Funkce

Humidor Klima má kompletní jednotku pro kontrolu nad klimatem s chlazením, zvlhčováním a ventilací, která je centrálně řízena elektronikou. Po zadání požadovaných hodnot řídící jednotka přebírá kontrolu nad klimatem uvnitř a chladí, zvlhčuje nebo větrá podle aktuální potřeby. Cílem je dosáhnout stálého klimatu pokud možno bez výkyvů. Díky dlouholetému testování a zkušenostem z oblasti technologií pro kontrolu klimatu a výroby humidorů a rovněž díky užití nejmodernější měřicí a regulační technologie jsme schopni dosáhnout skutečně stabilního klimatu v humidoru.



Nejmodernější měřicí a regulační technologie prokazatelně zaručuje stabilní hodnoty klimatu uvnitř humidoru. Zde je zobrazeno kontrolní hodnocení ve 30 denním testu měřícím zařízením OPUS 10.



Řízení klimatu

Řízení klimatu se provádí pomocí čidel teploty a vlhkosti. Vše je pod kontrolou – centrální řídicí jednotka sleduje pomocí čidel uvnitř humidoru aktuální klima, hodnoty srovnává s požadovanými hodnotami a provádí nezbytná opatření jako je chlazení, zvlhčování nebo ventilace.

Chlazení

Chlazení s širokým rozsahem – chladný vzduch je rovnoměrně rozmístěn uvnitř celého humidoru. O to se postará chladicí zařízení na zadní straně skříně a ventilátor. Díly vytvářející teplo jsou konstrukčně odděleny od zbytku humidoru tak, že žádné zbytkové teplo se nemůže dostat dovnitř skříně. Celý systém je optimalizovaný a potřeba energie se drží na minimu – k tomu pomáhá kvalitní izolace vnějších stěn a izolační sklo v předních dveřích.

Zvlhčování

Zvlhčovač je přítel každého doutníku – doutníky jsou uchovávány v podmínkách s nejvyváženějším zvlhčováním. Použití filtračního média v nádrži na vodu vytváří největší možný odpařovací povrch. Vzduch je pak veden přes odpařovací povrch pomocí ventilátoru a dále převeden do humidoru. Použití cedrového dřeva podporuje stabilitu vnitřního klimatu, protože cedrové dřevo je má velmi dobrou schopnost uchovávat vlhkost.

Ventilace

Ventilace zajišťuje čerstvý vzduch pro Vaše doutníky – pomocí vestavěného ventilačního systému jsou doutníky zásobovány čerstvým vzduchem a zároveň je zajištěna ochrana před nadměrným zvlhčením, protože vlhký vzduch je odvětráván ven. Tři ventilátory a klimatizační šachta v zadní části humidoru distribuuje vzduch v celém humidoru a zajišťuje tak dostatečnou cirkulaci stabilní klima v humidoru. Výsledkem pak je, že všechny doutníky jsou rovnoměrně chlazeny, zvlhčovány a větrány.

Ovládací panel

Ovládací panel umožňuje provést všechna potřebná nastavení požadovaných hodnot klimatu uvnitř humidoru. Panel je přehledný s jednoduchým intuitivním ovládáním. Kromě toho zobrazuje aktuální hodnoty klimatu v humidoru a varuje uživatele v případě, kdy je třeba doplnit vodu do nádrže. Tak máte všechno na očích a pod kontrolou.



Technické údaje

Vhodný pro kapacitu do cca 1200 doutníků.

Technické údaje – klimatická jednotka

Napájení	V/50 Hz	230
Příkon	W	cca 160
Teplota – rozsah regulace	°C	18–22
Vlhkost – rozsah regulace	% RH	40–80
Zásobník na vodu	l	cca 8

Rozměry – klimatizovaná skříň

Vnější rozměry (šxhxxv)	cm	74 x 48 x 173
Rozměry police	cm	64 x 31

Materiál – standardní model

Exteriér z mahagonu

Interiér z nelakovaného cedrového dřeva včetně 4 vložených oddělovačů

Cena

Humidor Klima Standardní verze	CZK (bez DPH)	na vyžádání
Humidor Klima Standardní verze + osvětlení	CZK (bez DPH)	na vyžádání



Expertní podpora

Výrobky z našeho portfolia perfektně známe, můžeme proto najít řešení problému i v situacích, kdy si ostatní nevědí rady. Pro naše zákazníky je podpora k dispozici po celou dobu životnosti výrobku.



Prémiové výrobky

V našem portfoliu je místo jen pro spolehlivé, špičkové produkty nejvyšší kvality s dlouhou životností.



Přímo od výrobce

Jsme přímým zastoupením výrobce a proto u nás máte záruku nákupu vždy aktuální verze produktu z oficiální distribuce přímo z továrny s originálním servisním zázemím a nejméně 2-letou zárukou.



Perfektní servis a 2 roky záruka

Jsme Vám plně k dispozici – všem požadavkům se věnujeme rychle a bez zbytečného čekání. Navíc na všechny produkty dostanete nejméně 2 roky záruku – ať jste firma nebo spotřebitel.

Distributor v ČR

PERFEKTUM Group, s.r.o.
se sídlem CZ18200 Praha 8, Na Slovance 11

Telefon: 286 88 40 22
E-mail: info@perfektum.cz

E-shop: okvzduch.cz



Perfektum
Ultimate Humidity Control